



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тамбовской области

Бориса Васильева ул., д. 5, г.Тамбов, 392000  
тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 E-mail: [turpnt@tambov.ru](mailto:turpnt@tambov.ru)  
<http://www.68.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104 / 682901001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 7184-гдп**  
**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

«22» октября 2021 г.

г. Тамбов

Кому МАОУ СОШ № 24 г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.93.

При обследовании объекта: МАОУ СОШ № 24 по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.93; корпус 2 по ул. Защитная,1А, корпус 3 по ул. Мичуринская,129

и рассмотрении представленных документов: акта проверки управления Роспотребнадзора по Тамбовской области № 214 от 22.10.2021 года

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

МАОУ «СОШ №24» Корпус №1 по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.93.

П.3.4.14 СП 2.4.3648-20 Количество обучающихся в классах определяется без учета нормы площади на одного обучающегося: при площади учебных кабинетов от 46,9 до 72,3 м<sup>2</sup> и наполняемости классов от 26 до 34 человек площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий составляет 1,6-2,1 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup>

п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 Обучающиеся школы не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В школе отсутствует мебель группы № 1 (2 парты), группы № 2 (77 парт), группы № 3 (172 парты) (Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» №875.Э.ГДП от 18.10.2021г.)

п.2.8.9 требований СП 2.4.3648-20 В кабинете №7 оконные рамы старые, ветхие, что затрудняет проведение проветривания помещения в любое время года.

п.2.8.1. требованиям СП 2.4.3648-20 на 3 этаже здания школы в санитарных узлах не оборудованы кабины с дверями.

Уровень общей освещенности в учебных кабинете №12 не соответствует п.2.8.1. требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет  $277 \pm 11$  лк, при доступном значении – не менее 300 лк. Коэффициент пульсации в учебном кабинете № 10 составляет  $39 \pm 6,8\%$ , при допустимом значении 10%. (Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» №169.ГО.ГДП от 20.10.2021г.).

МАОУ «СОШ №24» Корпус №2 по адресу: г. Тамбов, ул. Защитная, д.1А.

П.3.4.14 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется без учета нормы площади на одного обучающегося: при площади учебных кабинетов от 46,9 до 72,3 м<sup>2</sup> и наполняемости классов от 1 до 32 человек площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий составляет 1,5-2,4 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup>;

п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 в моечной посуды и в обеденном зале школьной столовой нарушена целостность стекла в оконных рамах.

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 пищеблок не обеспечен в необходимом количестве технологическим оборудованием, нет картофелечистки. Не функционирует холодильный шкаф для хранения молочной продукции суточной пробы и электрочайник.

п.2.5.1 требований СП 2.4.3648-20 В моечной столовой и кухонной посуды покрытие пола с дефектами и повреждениями (сколы, трещины).

МАОУ «СОШ №24» Корпус №3 по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.129.

п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 не выполнено наружное освещение школьной территории по периметру.

п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие пешеходных дорожек со стороны стадиона с дефектами: ямы, трещины.

П.3.4.14 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется без учета нормы площади на одного обучающегося: при площади учебных кабинетов от 46,9 до 72,3 м<sup>2</sup> и наполняемости классов от 6 до 32 человек площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий составляет 1,6-2,3 м<sup>2</sup>, при норме не менее 2,5 м<sup>2</sup>.

п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 оконные рамы в кабинетах №№20,39,40,41,42,43 в медицинском блоке, в мастерских, во всех цехах пищеблока, в коридорах на этажах старые, ветхие, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 в кабинетах №8,№10, в столярной мастерской, имеются перегоревшие лампы.

п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 не оборудовано место для хранения обуви в гардеробе.

П.2.4.12 СП 2.4.3648-20 Не выделено отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованного поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды.

П.2.4.6. СП 2.4.3648-20 не функционирует технологическое оборудование на пищеблоке: 2 холодильных шкафа для хранения молочной продукции, овощей и фруктов, электроводонагреватель, электрическая сковорода. Не обеспечена подача горячей воды к производственным мойкам для обработки сырых кур и сырой рыбы.

Уровень общей освещенности в учебных кабинетах №№8,16,24,43 не соответствует п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и составляет соответственно:  $289 \pm 14$  лк,  $274 \pm 19$  лк,  $272 \pm 30$  лк,  $238 \pm 159$  лк. при доступном значении – не менее 300 лк. (Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» №170.ГО.ГДП от 20.10.2021г.).

Расписание уроков в 1х-3х и в 5х-7х классах на 2021-2022 учебный год не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6.) по общему объему максимальной недельной нагрузки в 6В,6Д классах. Облегченный день приходится на пятницу в 5А,В,Г,Е классах, на понедельник в в 6Б,Г,Е и в 7Ж классах.

п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 не проводится обследование технического состояния систем вентиляции (ревизия, чистка и контроль эффективности с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха) во всех учебных корпусах МАОУ СОШ № 24.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **предлагаю:**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
<b>Корпус №1</b>		
1.	Расчетное количество учащихся в классах проводить исходя из площади кабинетов и норм площади на 1 обучающегося (2,5 м <sup>2</sup> ).	15.08.2022 г.
2.	Заменить ветхие оконные рамы в учебном кабинете №7.	15.08.2023 г.
3.	Приобрести мебель, регулируемую по высоте и обеспечить обучающихся рабочим местом в соответствии с их ростом и возрастом.	15.08.2022 г.
4.	Оборудовать кабины с дверями в санитарных узлах на 3 этаже здания школы.	15.08.2022 г.
5.	Довести уровень общей освещенности и коэффициент пульсации на рабочих местах в учебном кабинете №12 до гигиенических нормативов.	15.08.2022 г.
<b>Корпус №2</b>		
6.	Расчетное количество учащихся в классах проводить исходя из площади кабинетов и норм площади на 1 обучающегося (2,5 м <sup>2</sup> ).	15.08.2022 г.
7.	Приобрести на пищеблок картофелечистку.	15.08.2022 г.
8.	Отремонтировать технологическое оборудование на пищеблоке: - холодильный шкаф для хранения молочной продукции; - холодильный шкаф для хранения суточной пробы; - электрокотел пищеварочный.	15.08.2022 г.
9	Отремонтировать покрытие пола в моечной столовой и кухонной посуды.	15.08.2022 г.
<b>Корпус №3</b>		
10.	Выполнить наружное освещение школьной территории по периметру с 4х сторон.	15.08.2022 г
11.	Составить расписание уроков в 1х-3х и в 5х-7х классах в соответствии с гигиеническими нормами.	15.01.2022 г.
12	Расчетное количество учащихся в классах проводить исходя из площади кабинетов и норм площади на 1 обучающегося (2,5 м <sup>2</sup> ).	15.08.2022 г.
13.	Заменить ветхие оконные рамы в учебных кабинетах №№20,39,40,41,42,43 в медицинском блоке, в мастерских, во всех цехах пищеблока, в коридорах на этажах.	15.08.2023 г.
14..	Восстановить целостность покрытия дорожек вокруг здания школы.	15.08.2022 г.
15.	Приобрести мебель, регулируемую по высоте и обеспечить обучающихся рабочим местом в соответствии с их ростом и возрастом.	15.08.2022 г.
16.	Довести уровень общей освещенности на рабочих местах в учебных кабинетах №№8,16,24,43 до гигиенических нормативов.	15.08.2022 г.
17.	Провести замену перегоревших электроламп в кабинетах №8,№10 и	01.12.2021 г.

	в столярной мастерской.	
18.	Обеспечить подачу горячей и холодной воды к производственным мойкам для обработки сырых кур и сырой рыбы на пищеблоке.	15.01.2022 г.
19.	Оборудовать место для хранения обуви в гардеробе.	15.01.2022 г.
18.	Довести уровень общей освещенности в учебных кабинетах №№8,16,24,43 до гигиенических норм.	15.08.2022 г.
20.	Составить расписание уроков в 1х-3х и в 5х-7х классах в соответствии с гигиеническими требованиями.	15.01.2022 г.
21.	Выделить помещение для хранения уборочного инвентаря, оборудовать в нем душевой поддон, обеспечить к нему подачу холодной и горячей воды.	15.08.2022 г.
22.	Провести обследование технического состояния систем вентиляции (ревизия, чистка и контроль эффективности с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха) во всех учебных корпусах МАОУ СОШ № 24.	15.01.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **директора МАОУ СОШ №24 г.Тамбова Балдина Андрея Александровича**

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 до **15.01.2022 г, 15.08.2022 г, 15.08.2023г.**

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено **директору МАОУ СОШ №24 г.Тамбова Балдину А.А.** 

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Старший специалист 1 разряда  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
по Тамбовской области



Т.Н. Голобородова

